

Imprimante multifonction simple et compacte pour le bureau et la maison



MA2000w



**Appareil multifonctions monochrome
jusqu'à 21 pages par minute**

Impression, copie et numérisation Windows


Réseau sans fil ou USB

Léger



Léger et compact

Grâce à sa conception légère et compacte, l'appareil peut être placé sur le bureau à une distance accessible pour prendre en charge vos tâches documentaires, que vous soyez au bureau ou que vous travailliez à domicile.



Facile à utiliser

L'outil client KYOCERA est un utilitaire simple et intuitif permettant aux utilisateurs d'imprimer et de numériser facilement leurs documents.




- + Copie
- + Copie de la carte ID
- + Numérisation

- + Réglage de la densité
- + Fonction programme

- + Arrêt
- + Démarrage

- + Configuration sans fil

Panneau de commande




Outil client KYOCERA

*L'image est présentée à des fins d'illustration uniquement. Les descriptions peuvent différer du contenu réel en raison des mises à jour des pages.

«travailler à distance»

Le MA2000w est une imprimante multifonction compacte et légère, conçue pour faciliter le travail à distance. Elle dispose de fonctionnalités avancées telles que le mode EcoPrint et le mode silencieux, qui permettent d'économiser de l'énergie et de réduire le bruit. Pour les responsables informatiques qui ont besoin de connaître les activités d'impression et de numérisation des travailleurs à distance, les données du journal peuvent être enregistrées et exportées périodiquement.



«travailler à distance»

Le MA2000w est une imprimante multifonction compacte et légère, conçue pour faciliter le travail à distance. Elle dispose de fonctionnalités avancées telles que le mode EcoPrint et le mode silencieux, qui permettent d'économiser de l'énergie et de réduire le bruit. Pour les responsables informatiques qui ont besoin de connaître les activités d'impression et de numérisation des travailleurs à distance, les données du journal peuvent être enregistrées et exportées périodiquement.

Fonctionnalités supplémentaires favorisant le travail à distance

Grâce à sa conception compacte et légère, il est facile à placer et à utiliser où que vous soyez. La conception du MA2000w Tout-en-un toner/développeur permet d'utiliser tout le toner sans aucun gaspillage. De plus, grâce au mode EcoPrint et à la technologie du mode silencieux, qui permettent d'économiser de l'énergie, vous agissez de manière écologique en réduisant le bruit. Pour les responsables informatiques qui ont besoin de connaître les activités d'impression et de numérisation des travailleurs à distance, les données du journal peuvent être enregistrées et exportées périodiquement.

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Configuration : Imprimante multifonctionnelle - Impression/ Copie/
Numérisation couleur vers Windows
Vitesse : Lettre : Lettre : 21 ppm ; Legal : 17 ppm ; A4 : 20 ppm
Affichage : LED à 2 chiffres
Temps de préchauffage : 20 secondes ou moins (mise sous tension)
Temps de sortie de la première page :
Copie : 8 secondes ou moins
Impression : 8 secondes ou moins
Résolution : 600 x 600 ppp, résolution interpolée Fast 1200
Mémoire : Std/Max : 64MB
Recto verso : fonctionnement manuel
Dimensions/Poids : 14,6" L x 12,6" P x 9,4" H/13,7 lb
Cycle d'utilisation mensuel maximum : 8000 pages par mois

CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

Exigences électriques : 120V, 60Hz, 5,6A ; 220-240V, 50/60Hz, 3,1A
Consommation électrique typique (TEC) : 120V : 0,23 kWh/semaine ; 220-240V 0,23 kWh/semaine
Consommation électrique maximale : 120V : 662W ; 220-240V : 705W
Copie : 120V : 320.5 W ; 220-240V : 345.3 WW
Impression : 120V : 314,8 W ; 220-240V : 341,1 W
Mode prêt : 120V : 3,1W ; 220-240V : 3,3W
Mode veille : 120V : 0,4W ; 220-240V : 0,4W
Arrêt : 120V : 0,1W ; 220-240V : 0,2W

SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE

Contrôleur standard :
STMicro:STM32G071RBT620MHz(traitementdumoteur),
SOC:ARM926E1équivalent450MHz(traitementdusystème)
PDLs/Emulations : Basé sur l'hôte (GDI)
Polices de caractères : Bitmap : 1 police

Pilotes : Pilote GX, Pilotes KPSL (MAC & Linux), Status Monitor, Pilote TWAIN, Pilote WIA

Compatibilité d'impression Windows : Le pilote GX prend en charge les systèmes d'exploitation Windows 8.1 à Windows 11, 32 et 64 bits, Windows Server 2012/R2, 2016, 2019, 2022.

Compatibilité d'impression MAC et Linux : Pilotes KPSL : Mac OS X 10.5 à OS X 10.15

Interfaces : Sans fil, 1 port imprimante USB 2.0 haut débit
Impression mobile : KYOCERA Mobile Print (IOS/Android)
Impression en réseau et protocoles pris en charge : TCP/IP, IPv4, LPR, Port9100, WIA Scan/Print (uniquement USB), DHCP, DNS

Utilitaires : Client Tool (Fax & Scan), Web Installer, Maintenance Menu, Wireless Setup Tool

Fonctions d'impression supplémentaires : EcoPrint, copie de carte d'identité

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Standard : Sans fil WPA2-PSK (cryptage AES)

SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION (WINDOWS UNIQUEMENT)

Type de numérisation : Scanner couleur et noir et blanc

Résolution de numérisation : 200x200dpi, 300x300dpi (par défaut), 400x400dpi, 600x600dpi

Fonctions de l'outil client pour la numérisation sous Windows :

Scanner vers SMB, Scanner vers Email, TWAIN réseau,

Numérisation WIA (via USB et Client Tool)

Formats de fichiers : Support PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG via l'outil client

Taille de l'original : Min/Max :

Verre : Statement à Letter (5.5" x 8.5" - 8.5" x 11")

Taille maximale de l'original : Lettre

SPÉCIFICATIONS DE COPIE

Mode image : Texte + Photo, Photo, Texte, Réglage de la densité en 7 étapes

Copie en continu : 1 - 99

Gestion des travaux : Touche programme : Possibilité d'enregistrer 3 travaux

Magnification/Zoom : 25 - 400% par paliers de 1%

Caractéristiques supplémentaires : EcoPrint, copie de carte d'identité, mode silencieux.

MANIPULATION DU PAPIER

Sources de papier standard : Tiroir unique de 150 feuilles

Sources de papier standard/maximum : 1

Capacité papier standard/maximale :

150 feuilles/150 feuilles

Format du papier : A5 à Legal (8,5" x 14")

Poids du papier : Bond 20 - 28lb (65 - 105gsm)

Capacité du bac de sortie standard : 50 feuilles (face cachée)

Matériaux d'entrée : Papier ordinaire, papier recyclé

CONSUMMABLES

TK-1242 : Toner noir jusqu'à 1 500 pages

DK-1242 : Tambour noir (jusqu'à 10 000 pages)

Toner de démarrage : Rendement du toner noir 700 pages (Rendement conforme à la norme ISO / IEC 19752)

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis. Pour connaître les dernières nouveautés en matière de connectivité, visitez kyoceradocumentsolutions.ca TASKalfa, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, sont des marques déposées de The Kyocera Companies. Mac OS est une marque de commerce d'Apple, Inc. Windows est une marque de commerce de Microsoft, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Canada, Ltée.
6120 Kestrel Road, Mississauga, ON L5T 1S8, Canada
Tel: 905-670-4425



kyoceradocumentsolutions.ca

Kyocera Document Solutions ne garantit pas que les spécifications mentionnées seront exemptes d'erreurs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus par la présente.

©2022 KYOCERA Document Solutions America, Inc.